


# Kurzanleitung WICOS®

## Dialogeinheit

### DE-22 (F)



## PROGRAMME INDIVIDUEL



### Heures de chauffage:

à choix pour chaque jour du lundi au dimanche pour chaque local (avec une période d'abaissement durant la journée si cela est désiré)

### Température:

peut être choisie individuellement pour chaque local (niveau haut et niveau bas)

Notez sur une feuille les températures que vous souhaitez pour chaque local (valeur haute et valeur basse)

Les heures de commutation h (-début du chauffage normal) et b (-début du chauffage réduit) peuvent être déterminées pour chaque pièce séparément. (Une période d'abaissement peut être programmée pendant la journée, mais ce n'est pas obligatoire.)

Répéter les phases A et B pour chaque pièce.

**1 Appuyer sur la touche "programme individuel"** appuyer à nouveau, si les lumières s'éteignent

**2 Choisir le no de la pièce**

**3 Choisir le niveau de température de jour**

**4 Choisir le niveau de température de nuit**

Répéter les opérations 2 à 4 pour toutes les pièces

**5 Heures de commutation**

Ces heures doivent être définies séparément pour chaque pièce et chaque jour. Commencer par lundi (lu)

Important: Si aucun abaissement de jour n'est désiré, il faut appuyer sur la touche "entrée" depuis le 1er temps "b" jusqu'à ce que le diode correspondant au 1er "h" s'allume.

**a)** appuyer sur "entrée" jusqu'à ce que la diode correspondant au 1er "h" s'allume

**b)** introduire l'heure correspondant à l'enclenchement du régime de chauffage normal, p. ex. 07.00

**c)** appuyer sur "entrée" introduire l'heure du 1er abaissement "b", p. ex. 09.00  
appuyer sur "entrée" introduire l'heure du 2e régime normal "h", p. ex. 16.30

appuyer sur "entrée" introduire l'heure du 2e abaissement "b", p. ex. 22.00  
appuyer sur "entrée" et sélectionner le jour suivant pour la même pièce.

Répéter les opérations b et c

### Remarque:

en appuyant simultanément les touches de température  $\Delta$  à 16°C et 24°C, on peut élever la température du niveau bas au-dessus de 16°C.

### Important:

Si on appuie sur la touche "effaçage" au travers des points h-b-h-b, l'heure du programme standard apparaît. Il suffit ainsi de n'introduire que les déviations souhaitées journalièrement pour le programme individuel.

## PROGRAMME STANDARD



### Heures de chauffage:

mêmes heures du lundi au dimanche pour tous les locaux

### Température:

peut être choisie individuellement pour chaque local (niveau haut et niveau bas)

Notez sur une feuille les températures que vous souhaitez pour chaque local de jour (valeur haute) et de nuit (valeur basse) et les heures de commutation valables pour toute la semaine.

**1 Appuyer sur la touche "programme standard"** si les lumières s'éteignent, appuyer à nouveau

**2 Choisir le no de la pièce**

**3 Choisir le niveau de température de jour**

**4 Choisir le niveau de température de nuit**

Répéter les opérations 2 à 4 pour toutes les pièces

**5 Heures de commutation**

**a)** appuyer sur "entrée" jusqu'à l'enclenchement du régime normal "h"

**b)** introduire l'heure correspondante, p. ex. 07.00

**c)** appuyer sur "entrée" introduire l'heure de déclenchement du régime normal "T", p. ex. 22.00

**d)** appuyer sur "entrée" jusqu'à la première heure introduite

**Kontakt****Hauptsitz**

FäWa-System AG  
Breitenwiesstrasse 6  
CH-8340 Hadlikon-Hinwil  
Tel. : +41 (0)44 938 05 38  
Fax : +41 (0)44 937 22 73  
info@faewa-system.ch  
www.faewa-system.ch

**Büro Bern**

FäWa-System AG  
Bahnhofstrasse 5  
CH-3422 Kirchberg  
Tel. : +41 (0)34 445 74 84  
Fax : +41 (0)34 445 74 85  
kirchberg@faewa-system.ch

**Büro Winterthur**

FäWa-System AG  
Else-Züblin-Strasse 21  
CH-8404 Winterthur  
Tel. : +41 (0)52 741 44 11  
Fax : +41 (0)52 741 44 84  
winterthur@faewa-system.ch

***Copyright***

© 2009 FäWa-System AG / Alle Rechte sind weltweit vorbehalten.

Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der FäWa-System AG weder teilweise noch als Ganzes in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, umgeschrieben oder übersetzt werden.

***Verzichtleistung***

Die FäWa-System AG übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Handbuches und insbesondere gegenüber jeglicher auferlegter Händler- oder Eignungsgarantie für besondere Zwecke.

Weiterhin behält sich die FäWa-System AG das Recht vor, diese Publikation zu revidieren und von Zeit zu Zeit Änderungen des Inhalts vorzunehmen ohne jegliche Verpflichtung der FäWa-System AG, einer Person oder Organisation von einer derartigen Revision Mitteilung zu machen.

**Markenzeichen**

WICOS® ist ein eingetragenes Markenzeichen der FäWa-System AG